
# BOS BAXTER BALDO ET
NAZWA

| ESPM001503047694 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **ES1503047694** | **2008-10-02** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **669** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **53** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **947** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **747** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1072** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1059** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-83** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **770** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.38** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **135** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **95** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **76** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **71** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 134 | 96 |
| wymię | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 134 | 96 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 134 | 96 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **115** | niski | | wysoki | 0.88 | 134 | 96 |
| głębokość tułowia | MACE | **122** | płytki | | głęboki | 0.72 | 134 | 96 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.73 | 134 | 96 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 134 | 96 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.80 | 134 | 96 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 134 | 96 |
| racice | MACE | **117** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 134 | 96 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 134 | 96 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.70 | 134 | 96 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.72 | 134 | 96 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **116** | słabe | | mocne | 0.67 | 134 | 96 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.84 | 134 | 96 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 134 | 96 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.88 | 134 | 96 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 134 | 96 |
| charakter mleczny | MACE | **115** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 134 | 96 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.72 | 134 | 96 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.46 | 107 | 77 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.43 | 129 | 92 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.36 | 34 | 30 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |