
# SOOSTEGEN BAXTER EINSTEIN
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ESPM002503195688**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **ES2503195688**<br>NUMER | **2009-06-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **588** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-184** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **832** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **854** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1035** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1093** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1860** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-539** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.6** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.18** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-26.2** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **136** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **75** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **75** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 136 | 77 |
| wymię | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 136 | 77 |
| budowa ogólna | MACE | **101** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 136 | 77 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.88 | 136 | 77 |
| głębokość tułowia | MACE | **134** | płytki | | głęboki | 0.72 | 136 | 77 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.73 | 136 | 77 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 136 | 77 |
| szerokość zadu | MACE | **80** | wąski | | szeroki | 0.81 | 136 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | 136 | 77 |
| racice | MACE | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.65 | 136 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **118** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 136 | 77 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.70 | 136 | 77 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.72 | 136 | 77 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.67 | 136 | 77 |
| położenie wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.84 | 136 | 77 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.86 | 136 | 77 |
| długość strzyków | MACE | **115** | krótkie | | długie | 0.88 | 136 | 77 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **114** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 136 | 77 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 136 | 77 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.73 | 136 | 77 |
| lokomocja | MACE | **108** | słaba | | dobra | 0.47 | 123 | 68 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.43 | 112 | 71 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.37 | 24 | 20 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |