
# BOS REBOLO SOCRATES ET

NAZWA

| ESPM002702644600 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **ES2702644600** | **2006-04-09** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **694** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-11** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1027** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **879** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1072** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1040** | 0.68 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **203** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **177** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.1** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.2** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **165** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **127** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 171 | 131 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 171 | 131 |
| budowa ogólna | MACE | **111** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 171 | 131 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.89 | 171 | 131 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.73 | 171 | 131 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.74 | 171 | 131 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 171 | 131 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.82 | 171 | 131 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.80 | 171 | 131 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | 171 | 131 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.65 | 171 | 131 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **98** | luźne | | mocne | 0.71 | 171 | 131 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.73 | 171 | 131 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.68 | 171 | 131 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.85 | 171 | 131 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 171 | 131 |
| długość strzyków | MACE | **117** | krótkie | | długie | 0.89 | 171 | 131 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 171 | 131 |
| charakter mleczny | MACE | **113** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 171 | 131 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.74 | 171 | 131 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.48 | 121 | 93 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.44 | 129 | 99 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.38 | 40 | 29 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |