
# BOS A.X.M.C. CHAMOSO OBAMA ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ESPM002703011007**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **ES2703011007**<br>NUMER | **2008-06-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **567** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-350** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **795** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1073** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1020** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1055** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1902** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-679** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-53.6** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.31** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-22.7** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **104** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **80** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.47 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **70** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 104 | 80 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 104 | 80 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 104 | 80 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.87 | 104 | 80 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.70 | 104 | 80 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **108** | wąska | | szeroka | 0.71 | 104 | 80 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 104 | 80 |
| szerokość zadu | MACE | **126** | wąski | > | szeroki | 0.79 | 104 | 80 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 104 | 80 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 104 | 80 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 104 | 80 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **112** | luźne | | mocne | 0.68 | 104 | 80 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.70 | 104 | 80 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.64 | 104 | 80 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.82 | 104 | 80 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **81** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 104 | 80 |
| długość strzyków | MACE | **111** | krótkie | | długie | 0.86 | 104 | 80 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **91** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 104 | 80 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.65 | 104 | 80 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.70 | 104 | 80 |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.39 | 79 | 59 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.32 | 93 | 70 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.25 | 34 | 28 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |