
# CASAGABINO NEWSAN FIV ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ESPM002704831952**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **ES2704831952**<br>NUMER | **2019-08-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **811** | 0.81 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **132** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1131** | 0.79 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **899** | 0.74 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1317** | 0.84 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1115** | 0.74 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1261** | 0.86 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **819** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.3** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **-0.21** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.8** | 0.89 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **36.4** | 0.79 |
| % LAKTOZY | **-0.03** | 0.79 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.90 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.90 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.65 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **78** | 0.71 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.78 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.77 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **116** | 0.91 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **116** | 0.76 |

## CECHY GENETYCZNE

**A1A2** **RP1F** **DPF** **HH5F** **AE** **LGBS**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **146** | mały | | duży | 0.70 | - | - |
| siła mleczności | G | **142** | niepożądany | | pożądany | 0.72 | - | - |
| nogi-racice | GI | **141** | niepożądane | | pożądane | 0.76 | - | - |
| wymię | GI | **145** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **149** | niepożądana | | pożądana | 0.80 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **142** | niski | | wysoki | 0.91 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **107** | płytki | | głęboki | 0.85 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **114** | wąska | | szeroka | 0.86 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **136** | wąski | | szeroki | 0.87 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **78** | pionowa | | podsiebna | 0.85 | - | - |
| racice | GI | **135** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **126** | iksowate | | równolegle | 0.80 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **140** | luźne | | mocne | 0.86 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **144** | niskie | | wysokie | 0.85 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **119** | słabe | | mocne | 0.83 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **138** | niskie | | wysokie | 0.89 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **133** | wąskie | | szerokie | 0.77 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **114** | szerokie | | wąskie | 0.92 | - | - |
| długość strzyków | GI | **98** | krótkie | | długie | 0.91 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.89 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **131** | ordynarny | | szlachetny | 0.87 | - | - |
| kondycja | GI | **89** | słaba | | mocna | 0.88 | - | - |
| lokomocja | GI | **132** | słaba | | dobra | 0.78 | - | - |
| struktura kostna | G | **129** | słaba | | dobra | 0.75 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **109** | | | | 0.62 | - | - |
| temperament | G | **107** | | | | 0.52 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **97** | | | | 0.67 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **116** | | | | 0.70 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **103** | | | | 0.65 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | **104** | | | | 0.74 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **92** | | | | 0.49 | - | - |