
# SERABEL DOUBLEDARE WAISY ET
NAZWA

| ESPM002705838918 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **ES2705838918** | **2025-08-15** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **808** | 0.74 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **97** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1148** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **914** | 0.69 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1356** | 0.74 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1054** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1084** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **357** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **13.3** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.2** | 0.79 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **17.1** | 0.75 |
| % LAKTOZY | **0** | 0.75 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.59 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.75 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.73 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **127** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **108** | 0.73 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AB | LGBS |
| MFF | POF | POF | SCDF | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **148** | mały | > | duży | 0.65 | - | - |
| siła mleczności | G | **152** | niepożądany | > | pożądany | 0.67 | - | - |
| nogi-racice | G | **140** | niepożądane | > | pożądane | 0.68 | - | - |
| wymię | G | **150** | niepożądane | > | pożądane | 0.71 | - | - |
| budowa ogólna | G | **162** | niepożądana | > | pożądana | 0.72 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **163** | niski | > | wysoki | 0.80 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **127** | płytki | > | głęboki | 0.76 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **115** | wąska | | szeroka | 0.77 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **86** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | G | **137** | wąski | > | szeroki | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | - | - |
| racice | G | **141** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.71 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **111** | iksowate | | równolegle | 0.70 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **151** | luźne | > | mocne | 0.77 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **155** | niskie | > | wysokie | 0.76 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **142** | słabe | > | mocne | 0.75 | - | - |
| położenie wymienia | G | **148** | niskie | > | wysokie | 0.79 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **125** | wąskie | > | szerokie | 0.70 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **126** | szerokie | > | wąskie | 0.80 | - | - |
| długość strzyków | G | **104** | krótkie | | długie | 0.80 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **143** | zewnętrzne | > | wewnętrzne | 0.79 | - | - |
| charakter mleczny | G | **154** | ordynarny | > | szlachetny | 0.77 | - | - |
| kondycja | G | **71** | słaba | < | mocna | 0.79 | - | - |
| lokomocja | G | **138** | słaba | > | dobra | 0.70 | - | - |
| struktura kostna | G | **145** | słaba | > | dobra | 0.70 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **86** | | | | 0.57 | - | - |
| temperament | G | **75** | < | | | 0.47 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **95** | | | | 0.61 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **111** | | | | 0.65 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **76** | < | | | 0.59 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | **105** | | | | 0.69 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **97** | | | | 0.44 | - | - |