
# BADIOLA MEGASANCHO
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ESPM003303229680**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **ES3303229680**<br>NUMER | **2009-09-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **523** | 0.83 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-399** | 0.90 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **790** | 0.82 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **909** | 0.76 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1068** | 0.85 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1033** | 0.74 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2015** | 0.87 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **7** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-61.9** | 0.91 |
| % TŁUSZCZU | **-0.69** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-25.3** | 0.89 |
| % BIAŁKA | **-0.28** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **6.2** | 0.77 |
| % LAKTOZY | **0.07** | 0.77 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.65 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.71 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **75** | 0.81 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.80 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **122** | mały | | | | duży | 0.67 | - | - |
| siła mleczności | G | **117** | niepożądany | | | | pożądany | 0.70 | - | - |
| nogi-racice | GI | **105** | niepożądane | | | | pożądane | 0.77 | - | - |
| wymię | GI | **106** | niepożądane | | | | pożądane | 0.80 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **115** | niepożądana | | | | pożądana | 0.81 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **125** | niski | | | | wysoki | 0.92 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **111** | płytki | | | | głęboki | 0.86 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **109** | wąska | | | | szeroka | 0.87 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **107** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.90 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **113** | wąski | | | | szeroki | 0.89 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **97** | pionowa | | | | podsiebna | 0.88 | - | - |
| racice | GI | **110** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.82 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **104** | iksowate | | | | równolegle | 0.81 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **106** | luźne | | | | mocne | 0.87 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **101** | niskie | | | | wysokie | 0.86 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **102** | słabe | | | | mocne | 0.84 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **108** | niskie | | | | wysokie | 0.90 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **113** | wąskie | | | | szerokie | 0.77 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **102** | szerokie | | | | wąskie | 0.93 | - | - |
| długość strzyków | GI | **122** | krótkie | | | | długie | 0.93 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **83** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **119** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.88 | - | - |
| kondycja | GI | **92** | słaba | | | | mocna | 0.89 | - | - |
| lokomocja | GI | **99** | słaba | | | | dobra | 0.79 | - | - |
| struktura kostna | G | **109** | gruba | | | | płaska | 0.75 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **105** | | | | | | 0.60 | - | - |
| temperament | G | **87** | | | | | | 0.50 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **79** | | | | | | 0.66 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **105** | | | | | | 0.70 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **89** | | | | | | 0.64 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 101 | | | | 0.73 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 68 | < | | | 0.43 | - | - |