
# CENSA ROTATE DINNER ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ESPM009200823587**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **ES9200823587**<br>NUMER | **1994-03-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **587** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-317** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1050** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1003** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **864** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **896** | 0.65 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1107** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-922** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-31.3** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-32** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **117** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **100** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.51 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **109** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **59** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 106 | 91 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 106 | 91 |
| budowa ogólna | MACE | **62** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 106 | 91 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **78** | niski | | wysoki | 0.87 | 106 | 91 |
| głębokość tułowia | MACE | **86** | płytki | | głęboki | 0.71 | 106 | 91 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.72 | 106 | 91 |
| ustawienie zadu | MACE | **112** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 106 | 91 |
| szerokość zadu | MACE | **60** | wąski | | szeroki | 0.79 | 106 | 91 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 106 | 91 |
| racice | MACE | **84** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 106 | 91 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **82** | iksowate | | równolegle | 0.62 | 106 | 91 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.70 | 106 | 91 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **63** | niskie | | wysokie | 0.71 | 106 | 91 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **73** | słabe | | mocne | 0.67 | 106 | 91 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.83 | 106 | 91 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 106 | 91 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.86 | 106 | 91 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 106 | 91 |
| charakter mleczny | MACE | **64** | ordynarny | | szlachetny | 0.66 | 106 | 91 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |