
# BOS MOUNTAIN EUME ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ESPM009200893873**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **ES9200893893873**<br>NUMER | **1994-12-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **653** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-109** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **989** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1000** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **925** | 0.77 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **996** | 0.71 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-597** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-424** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.1** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **224** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **188** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 221 | 186 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 221 | 186 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 221 | 186 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.90 | 221 | 186 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.74 | 221 | 186 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **117** | wąska | | szeroka | 0.75 | 221 | 186 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 221 | 186 |
| szerokość zadu | MACE | **120** | wąski | | szeroki | 0.82 | 221 | 186 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | 221 | 186 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.67 | 221 | 186 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **81** | iksowate | | równolegle | 0.65 | 221 | 186 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **77** | luźne | | mocne | 0.72 | 221 | 186 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.74 | 221 | 186 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.69 | 221 | 186 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.86 | 221 | 186 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **80** | szerokie | | wąskie | 0.88 | 221 | 186 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.90 | 221 | 186 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.88 | 221 | 186 |
| charakter mleczny | MACE | **82** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 221 | 186 |
| kondycja | MACE | **112** | słaba | | mocna | 0.67 | 15 | 15 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |