
# BOS MASON LOURO ET
NAZWA

| ESPM009201197316 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **ES9201197316** | **1997-03-07** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **621** | 0.76 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-82** | 0.77 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **734** | 0.80 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1043** | 0.74 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **981** | 0.76 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1063** | 0.66 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1905** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-712** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.4** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0.23** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.4** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **0.2** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **6541** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **2519** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.77 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **69** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 6483 | 2527 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 6483 | 2527 |
| budowa ogólna | MACE | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 6483 | 2527 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **117** | niski | | wysoki | 0.93 | 6483 | 2527 |
| głębokość tułowia | MACE | **129** | płytki | | głęboki | 0.77 | 6483 | 2527 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **115** | wąska | | szeroka | 0.79 | 6483 | 2527 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | 6483 | 2527 |
| szerokość zadu | MACE | **120** | wąski | | szeroki | 0.86 | 6483 | 2527 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.89 | 6483 | 2527 |
| racice | MACE | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.72 | 6483 | 2527 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 6483 | 2527 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.76 | 6483 | 2527 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.78 | 6483 | 2527 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.72 | 6483 | 2527 |
| położenie wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.90 | 6483 | 2527 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.92 | 6483 | 2527 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.94 | 6483 | 2527 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **120** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.93 | 6483 | 2527 |
| charakter mleczny | MACE | **112** | ordynarny | | szlachetny | 0.71 | 6483 | 2527 |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | mocna | 0.78 | 6401 | 2500 |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | dobra | 0.48 | 4494 | 1689 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.42 | 945 | 564 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.36 | 142 | 96 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.60 | 758 | 454 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |