
# BOS MOURISCADE LICEO ET
NAZWA

| ESPM009202066498 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **ES9202066498** | **2002-04-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **602** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-175** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **913** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1030** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **850** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **928** | 0.67 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-895** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-509** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-24.9** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.6** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **91** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.50 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 90 | 78 |
| wymię | MACE | **71** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 90 | 78 |
| budowa ogólna | MACE | **74** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 90 | 78 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.86 | 90 | 78 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.70 | 90 | 78 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.70 | 90 | 78 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 90 | 78 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.78 | 90 | 78 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 90 | 78 |
| racice | MACE | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 90 | 78 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 90 | 78 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **77** | luźne | | mocne | 0.68 | 90 | 78 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.70 | 90 | 78 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **81** | słabe | | mocne | 0.66 | 90 | 78 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.81 | 90 | 78 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **54** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 90 | 78 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.85 | 90 | 78 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **68** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 90 | 78 |
| charakter mleczny | MACE | **85** | ordynarny | | szlachetny | 0.65 | 90 | 78 |
| kondycja | MACE | **103** | słaba | | mocna | 0.70 | 90 | 78 |
| lokomocja | MACE | **79** | słaba | | dobra | 0.44 | 62 | 54 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |