
# HARJUTAIPALEEN NIXON
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FINM000000092524**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FI92524**<br>NUMER | **1999-04-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **653** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-41** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **939** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1019** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **868** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **966** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-536** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-253** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.5** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **171** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **161** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **116** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **108** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **71** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 50 | 47 |
| wymię | MACE | **67** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 50 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **74** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 50 | 47 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **74** | niski | | wysoki | 0.82 | 50 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **82** | płytki | | głęboki | 0.67 | 50 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.59 | 50 | 47 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 50 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **77** | wąski | | szeroki | 0.70 | 50 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 50 | 47 |
| racice | MACE | **67** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 50 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 50 | 47 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **82** | luźne | | mocne | 0.63 | 50 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.62 | 50 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.58 | 50 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.76 | 50 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **108** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 50 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.81 | 50 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 50 | 47 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | dobra | 0.32 | 50 | 47 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.35 | 125 | 116 |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.17 | 123 | 114 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **79** | | | | 0.52 | 39 | 39 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.43 | 234 | 223 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.57 | 156 | 146 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |