
# VALLILAN TEQUILA TV
NAZWA

| FINM000000093826 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FI93826** | **2004-02-26** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **690** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **12** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **934** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1052** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **952** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **992** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-25** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **151** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **5.3** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.6** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **418** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **373** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **113** | 0.49 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **115** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.68 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 146 | 109 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 146 | 109 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 146 | 109 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.87 | 146 | 109 |
| głębokość tułowia | MACE | **78** | płytki | | głęboki | 0.76 | 146 | 109 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.70 | 146 | 109 |
| ustawienie zadu | MACE | **83** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 146 | 109 |
| szerokość zadu | MACE | **88** | wąski | | szeroki | 0.79 | 146 | 109 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **115** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | 146 | 109 |
| racice | MACE | **73** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 146 | 109 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 146 | 109 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.73 | 146 | 109 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.73 | 146 | 109 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.66 | 146 | 109 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.84 | 146 | 109 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **72** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 146 | 109 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.90 | 146 | 109 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **85** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 146 | 109 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.39 | 146 | 109 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.36 | 144 | 133 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.17 | 139 | 129 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.44 | 179 | 167 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.64 | 238 | 211 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.50 | 329 | 298 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.68 | 392 | 342 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |