
# PIRSKAN TARZAN ET TV
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FINM000000093837**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FI93837**<br>NUMER | **2004-04-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **619** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-78** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **866** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **959** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **916** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **964** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-638** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-383** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.7** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **195** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **183** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **97** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.33 | 70 | 66 |
| wymię | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 70 | 66 |
| budowa ogólna | MACE | **71** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 70 | 66 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **73** | niski | | wysoki | 0.84 | 70 | 66 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.69 | 70 | 66 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.62 | 70 | 66 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 70 | 66 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.73 | 69 | 65 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 70 | 66 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 70 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 70 | 66 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **83** | luźne | | mocne | 0.66 | 70 | 66 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.65 | 70 | 66 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | mocne | 0.59 | 70 | 66 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.79 | 70 | 66 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **63** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 70 | 66 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.85 | 70 | 66 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **79** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 70 | 66 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **89** | słaba | | dobra | 0.32 | 70 | 66 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **79** | | | | 0.30 | 130 | 126 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.08 | 129 | 125 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.38 | 94 | 92 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **82** | | | | 0.59 | 151 | 144 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.43 | 200 | 185 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 87 | | | | 0.60 | 191 | 178 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |