
# YLI-KARJANMAAN TUHTO TV

NAZWA

| | |
|---|---|
| **FINM000000093841**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FI93841**<br>NUMER | **2004-05-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **729** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **61** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1049** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1054** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **958** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **939** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **595** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **258** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7.5** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.03** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.1** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **255** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **236** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **110** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 101 | 89 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 101 | 89 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 101 | 89 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **74** | niski | | wysoki | 0.85 | 101 | 89 |
| głębokość tułowia | MACE | **67** | płytki | | głęboki | 0.73 | 101 | 89 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **82** | wąska | | szeroka | 0.67 | 101 | 89 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 101 | 89 |
| szerokość zadu | MACE | **66** | wąski | | szeroki | 0.77 | 101 | 89 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | 101 | 89 |
| racice | MACE | **98** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 101 | 89 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 101 | 89 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.70 | 101 | 89 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.70 | 101 | 89 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **93** | słabe | | mocne | 0.63 | 101 | 89 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.82 | 101 | 89 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **88** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 101 | 89 |
| długość strzyków | MACE | **81** | krótkie | | długie | 0.88 | 101 | 89 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 101 | 89 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.39 | 101 | 89 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.39 | 179 | 166 |
| temperament | MACE | **82** | | | | 0.24 | 171 | 159 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.44 | 142 | 133 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **92** | | | | 0.61 | 186 | 173 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.48 | 269 | 246 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 107 | | | | 0.64 | 245 | 225 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |