
# KOIVUN VIILTO TV
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FINM000000094408**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FI94408**<br>NUMER | **2006-11-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **607** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-221** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **922** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **962** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **983** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1033** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1019** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-572** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-31.1** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-16** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **298** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **269** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.47 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 101 | 88 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 101 | 88 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 101 | 88 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.85 | 101 | 88 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.73 | 101 | 88 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.67 | 101 | 88 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 101 | 88 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.77 | 101 | 88 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **134** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | 101 | 88 |
| racice | MACE | **98** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 101 | 88 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 101 | 88 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.70 | 101 | 88 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **92** | niskie | | wysokie | 0.70 | 101 | 88 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.64 | 101 | 88 |
| położenie wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.81 | 101 | 88 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 101 | 88 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.88 | 101 | 88 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **116** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 101 | 88 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **98** | słaba | | dobra | 0.40 | 101 | 88 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **82** | | | | 0.41 | 184 | 172 |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.26 | 176 | 164 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.44 | 152 | 145 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.62 | 200 | 187 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **113** | | | | 0.49 | 250 | 232 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.65 | 282 | 255 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |