
# SUONENVAARAN YMPPIS
NAZWA

| FINM000000094530 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FI94530** | **2007-02-26** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **668** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-94** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **920** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1084** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **961** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-615** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **96** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-15.9** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.22** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **122** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **111** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **114** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **106** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **98** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 51 | 47 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 51 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 51 | 47 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.82 | 51 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **82** | płytki | | głęboki | 0.68 | 51 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | szeroka | 0.62 | 51 | 47 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 51 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.72 | 51 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 51 | 47 |
| racice | MACE | **81** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 51 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 51 | 47 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.65 | 51 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.64 | 51 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.59 | 51 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.77 | 51 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **82** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 51 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **127** | krótkie | | długie | 0.82 | 51 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **78** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 51 | 47 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.41 | 51 | 47 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.42 | 73 | 69 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.32 | 73 | 69 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.46 | 68 | 62 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.58 | 77 | 72 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.48 | 107 | 96 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **84** | | | | 0.57 | 115 | 105 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |