
| STANILO |
|---|
| NAZWA |

| FRAM000102002145 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR0102002145** | **2001-10-05** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **622** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **70** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **772** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **793** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **956** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1063** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1199** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-252** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **16** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.3** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **69** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **77** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **82** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **77** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 62 | 61 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 62 | 61 |
| budowa ogólna | MACE | **100** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 62 | 61 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.84 | 62 | 61 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.59 | 62 | 61 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **88** | wąska | | szeroka | 0.66 | 62 | 61 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 62 | 61 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.76 | 62 | 61 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 62 | 61 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 62 | 61 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 62 | 61 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.69 | 62 | 61 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.66 | 62 | 61 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **82** | słabe | | mocne | 0.58 | 62 | 61 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.79 | 62 | 61 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 62 | 61 |
| długość strzyków | MACE | **77** | krótkie | | długie | 0.74 | 62 | 61 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 62 | 61 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 62 | 61 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.46 | 62 | 61 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **114** | | | | 0.42 | 62 | 61 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.31 | 62 | 61 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.43 | 204 | 138 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.41 | 166 | 69 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.33 | 195 | 138 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.40 | 156 | 69 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |