
# PHARAMOND
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM000201493834**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR0201493834**<br>NUMER | **1999-09-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **581** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-149** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **807** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **905** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **909** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1061** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1337** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **178** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.2** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.33** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.4** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **64** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **66** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **78** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **75** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 52 | 52 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 52 | 52 |
| budowa ogólna | MACE | **94** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 52 | 52 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.82 | 52 | 52 |
| głębokość tułowia | MACE | **112** | płytki | | głęboki | 0.56 | 52 | 52 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.63 | 52 | 52 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 52 | 52 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.73 | 52 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 52 | 52 |
| racice | MACE | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 52 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **96** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 52 | 52 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.66 | 52 | 52 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.63 | 52 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.55 | 52 | 52 |
| położenie wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.77 | 52 | 52 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 52 | 52 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.72 | 52 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 52 | 52 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 52 | 52 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **77** | słaba | | dobra | 0.40 | 52 | 52 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.32 | 52 | 52 |
| temperament | MACE | **109** | | | | 0.19 | 52 | 52 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.37 | 175 | 132 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.38 | 137 | 66 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.27 | 140 | 132 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 87 | | | | 0.35 | 105 | 66 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |