
# SAMESTHER
NAZWA

| FRAM000300241736 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR0300241736** | **2001-07-04** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **563** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-86** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **770** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **731** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1015** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **982** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1173** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **171** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-29.2** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.39** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **69** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **72** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **60** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **64** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 55 | 50 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 55 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **101** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 55 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **102** | niski | | wysoki | 0.83 | 55 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.59 | 55 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.65 | 55 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **112** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 55 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **114** | wąski | | szeroki | 0.74 | 55 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 55 | 50 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 55 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **118** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 55 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **83** | luźne | | mocne | 0.68 | 55 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.65 | 55 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.58 | 55 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.78 | 55 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **80** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 55 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.74 | 55 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 55 | 50 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 55 | 50 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **110** | słaba | | dobra | 0.45 | 55 | 50 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.40 | 55 | 50 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.29 | 55 | 50 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.42 | 183 | 144 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **67** | | | | 0.42 | 150 | 72 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.34 | 176 | 144 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.41 | 140 | 72 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |