
| LAREDO |
|---|
| NAZWA |

| FRAM001095001786 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR1095001786** | **1995-08-13** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **492** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-318** | 0.83 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **760** | 0.68 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **806** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **924** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **977** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2342** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-610** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-45.6** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-22.6** | 0.82 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.86 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **88** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **72** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **76** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **70** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | - | - |
| wymię | I | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | - | - |
| budowa ogólna | I | **78** | niepożądana | | pożądana | 0.66 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **90** | niski | | wysoki | 0.86 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **99** | płytki | | głęboki | 0.73 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **95** | wąska | | szeroka | 0.76 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | - | - |
| szerokość zadu | I | **88** | wąski | | szeroki | 0.78 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | - | - |
| racice | I | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **109** | iksowate | | równolegle | 0.46 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **73** | luźne | | mocne | 0.78 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **82** | niskie | | wysokie | 0.73 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **85** | słabe | | mocne | 0.64 | - | - |
| położenie wymienia | I | **81** | niskie | | wysokie | 0.84 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **87** | szerokie | | wąskie | 0.89 | - | - |
| długość strzyków | I | **94** | krótkie | | długie | 0.86 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | - | - |
| charakter mleczny | I | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.74 | - | - |
| kondycja | I | **94** | słaba | | mocna | 0.76 | - | - |
| lokomocja | I | **93** | słaba | | dobra | 0.56 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.37 | 93 | 83 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.22 | 93 | 83 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **81** | | | | 0.35 | 83 | 83 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.43 | 34 | 34 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.40 | 31 | 31 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |