
# VAEVIEN
NAZWA

| FRAM001442679452 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR1442679452** | **2004-09-01** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **711** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **93** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1008** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **864** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1039** | 0.75 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1022** | 0.60 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **351** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **284** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.5** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.1** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **4061** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **3042** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.57 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **75** | 0.68 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.79 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.85 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 1147 | 833 |
| wymię | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 1147 | 833 |
| budowa ogólna | MACE | **108** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | 1147 | 833 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **110** | niski | | wysoki | 0.91 | 1147 | 833 |
| głębokość tułowia | MACE | **115** | płytki | | głęboki | 0.63 | 1147 | 833 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **117** | wąska | | szeroka | 0.80 | 1147 | 833 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 1147 | 833 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.87 | 1147 | 833 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **75** | pionowa | | podsiebna | 0.85 | 1147 | 833 |
| racice | MACE | **120** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.69 | 1147 | 833 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.73 | 1147 | 833 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.81 | 1147 | 833 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.79 | 1147 | 833 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.65 | 1147 | 833 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.90 | 1147 | 833 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 1147 | 833 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.82 | 1147 | 833 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | 1147 | 833 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 1147 | 833 |
| kondycja | MACE | **112** | słaba | | mocna | 0.80 | 1147 | 833 |
| lokomocja | MACE | **108** | słaba | | dobra | 0.57 | 1147 | 833 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.44 | 1147 | 833 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.33 | 1147 | 833 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **121** | | | > | 0.51 | 10121 | 6084 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.58 | 7484 | 3042 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.50 | 10102 | 6084 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 68 | < | | | 0.68 | 7459 | 3042 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |