
| PROFILER | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM001519272961** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR1519272961** NUMER | **1999-07-25** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **630** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-130** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1048** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **830** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **946** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **995** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-323** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-574** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.4** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **81** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **83** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **68** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **75** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **118** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 51 | 50 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 51 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **90** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 51 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.83 | 51 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.58 | 51 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.64 | 51 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 51 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **81** | wąski | | szeroki | 0.74 | 51 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 51 | 50 |
| racice | MACE | **71** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 51 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 51 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **103** | luźne | | mocne | 0.68 | 51 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.64 | 51 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.57 | 51 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.78 | 51 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 51 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.73 | 51 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 51 | 50 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 51 | 50 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | dobra | 0.44 | 51 | 50 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.38 | 51 | 50 |
| temperament | MACE | **110** | | | | 0.27 | 51 | 50 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.41 | 209 | 154 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.41 | 166 | 83 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.39 | 139 | 83 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |