
| ROOKERY | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM001930431708** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR1930431708** NUMER | **2000-10-25** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **589** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **68** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **764** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **725** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **899** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **974** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1070** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-119** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **26.1** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.35** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **86** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **86** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **91** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **73** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **54** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **72** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **64** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 43 | 41 |
| wymię | MACE | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 43 | 41 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 43 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.81 | 43 | 41 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.56 | 43 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **86** | wąska | | szeroka | 0.62 | 43 | 41 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 43 | 41 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.72 | 43 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 43 | 41 |
| racice | MACE | **78** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 43 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 43 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **74** | luźne | | mocne | 0.65 | 43 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.62 | 43 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.54 | 43 | 41 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.76 | 43 | 41 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **96** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 43 | 41 |
| długość strzyków | MACE | **84** | krótkie | | długie | 0.71 | 43 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 43 | 41 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 43 | 41 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **80** | słaba | | dobra | 0.41 | 43 | 41 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.34 | 43 | 41 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.21 | 43 | 41 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.39 | 209 | 158 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **77** | | | | 0.40 | 164 | 86 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.29 | 201 | 172 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 85 | | | | 0.38 | 155 | 86 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |