
# PEG MAN
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM002199029862**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR2199029862**<br>NUMER | **1999-08-13**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **593** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **31** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **746** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **811** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **897** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1009** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1360** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **533** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.5** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.34** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **12.9** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **68** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **72** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **73** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **56** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **80** | niepożądane | | | | pożądane | 0.45 | 56 | 52 |
| wymię | MACE | **86** | niepożądane | | | | pożądane | 0.59 | 56 | 52 |
| budowa ogólna | MACE | **77** | niepożądana | | | | pożądana | 0.61 | 56 | 52 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | | | wysoki | 0.83 | 56 | 52 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | | | głęboki | 0.59 | 56 | 52 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | | | szeroka | 0.65 | 56 | 52 |
| ustawienie zadu | MACE | **112** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.75 | 56 | 52 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | | | szeroki | 0.75 | 56 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | | | podsiebna | 0.66 | 56 | 52 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.52 | 56 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | | | równolegle | 0.58 | 56 | 52 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | | | mocne | 0.68 | 56 | 52 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **83** | niskie | | | | wysokie | 0.65 | 56 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **75** | słabe | | | | mocne | 0.58 | 56 | 52 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | | | wysokie | 0.79 | 56 | 52 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **88** | szerokie | | | | wąskie | 0.75 | 56 | 52 |
| długość strzyków | MACE | **119** | krótkie | | | | długie | 0.74 | 56 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **77** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.76 | 56 | 52 |
| charakter mleczny | MACE | **79** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.52 | 56 | 52 |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **79** | słaba | | | | dobra | 0.45 | 56 | 52 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.40 | 56 | 52 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.28 | 56 | 52 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.42 | 155 | 144 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **76** | | | | 0.41 | 116 | 72 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 80 | | | | 0.39 | 108 | 72 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |