
| PORCARO P | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002213517184**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **FR2213517184**<br>NUMER | **2019-08-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **850** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **250** | 0.77 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1148** | 0.71 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1063** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1118** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1073** | 0.66 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1379** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-26** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **23.9** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **25.8** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **0.3** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **2.8** | 0.73 |
| % LAKTOZY | **0.05** | 0.73 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **115** | 0.60 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.73 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.71 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **115** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **119** | 0.72 |

## CECHY GENETYCZNE

A1A2 | BLF | RP1F | CNF | AK | VRF | DPF | XIF | HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AB | LGBC | POF | POC | SCDF

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **116** | mały | | duży | 0.64 | - | - |
| siła mleczności | G | **112** | niepożądany | | pożądany | 0.66 | - | - |
| nogi-racice | G | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | - | - |
| wymię | G | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.70 | - | - |
| budowa ogólna | G | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.71 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **107** | niski | | wysoki | 0.78 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **83** | płytki | | głęboki | 0.74 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **101** | wąska | | szeroka | 0.75 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | - | - |
| szerokość zadu | G | **99** | wąski | | szeroki | 0.76 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **84** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | - | - |
| racice | G | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.69 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **91** | iksowate | | równolegle | 0.69 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **114** | luźne | | mocne | 0.75 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **117** | niskie | | wysokie | 0.74 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **109** | słabe | | mocne | 0.73 | - | - |
| położenie wymienia | G | **122** | niskie | | wysokie | 0.77 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **94** | wąskie | | szerokie | 0.68 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **91** | szerokie | | wąskie | 0.77 | - | - |
| długość strzyków | G | **110** | krótkie | | długie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | - | - |
| charakter mleczny | G | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.75 | - | - |
| kondycja | G | **106** | słaba | | mocna | 0.76 | - | - |
| lokomocja | G | **112** | słaba | | dobra | 0.68 | - | - |
| struktura kostna | G | **105** | słaba | | dobra | 0.69 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **81** | | | | 0.57 | - | - |
| temperament | G | **120** | | | | 0.47 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **111** | | | | 0.61 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **101** | | | | 0.64 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **111** | | | | 0.59 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 102 | | | | 0.68 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 97 | | | | 0.42 | - | - |