
| CEBOT ISY | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002221610621**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR2221610621**<br>NUMER | **2007-10-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **681** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **133** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **867** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **741** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1199** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **963** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-244** | 0.74 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **32** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **38.3** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.41** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.4** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **314** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **302** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.51 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **64** | 0.63 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.75 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **73** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **73** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 119 | 103 |
| wymię | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 119 | 103 |
| budowa ogólna | MACE | **123** | niepożądana | | pożądana | 0.66 | 119 | 103 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **119** | niski | | wysoki | 0.88 | 119 | 103 |
| głębokość tułowia | MACE | **117** | płytki | | głęboki | 0.63 | 119 | 103 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **121** | wąska | | szeroka | 0.73 | 119 | 103 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 119 | 103 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.81 | 119 | 103 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | 119 | 103 |
| racice | MACE | **125** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 119 | 103 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **129** | iksowate | | równolegle | 0.67 | 119 | 103 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **123** | luźne | | mocne | 0.75 | 119 | 103 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **124** | niskie | | wysokie | 0.73 | 119 | 103 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.63 | 119 | 103 |
| położenie wymienia | MACE | **118** | niskie | | wysokie | 0.85 | 119 | 103 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.81 | 119 | 103 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.79 | 119 | 103 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | 119 | 103 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 119 | 103 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.75 | 119 | 103 |
| lokomocja | MACE | **111** | słaba | | dobra | 0.53 | 119 | 103 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.45 | 119 | 103 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.34 | 119 | 103 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.50 | 853 | 604 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **76** | < | | | 0.54 | 646 | 302 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **69** | < | | | 0.44 | 848 | 604 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 83 | | | | 0.55 | 640 | 302 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |