
| BRISTOL |
|---|
| NAZWA |

| FRAM002226122595 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| FR2226122595 | 2006-06-28 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **712** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **0** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1075** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **960** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1001** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1007** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **122** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-178** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.1** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.14** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **74** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **72** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **113** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 38 | 37 |
| wymię | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 38 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 38 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.80 | 38 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.55 | 38 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.60 | 38 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 38 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | szeroki | 0.70 | 38 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 38 | 37 |
| racice | MACE | **85** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 38 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **109** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 38 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.63 | 38 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.60 | 38 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **78** | słabe | | mocne | 0.53 | 38 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.74 | 38 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 38 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.70 | 38 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 38 | 37 |
| charakter mleczny | MACE | **90** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 38 | 37 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.63 | 38 | 37 |
| lokomocja | MACE | **97** | słaba | | dobra | 0.42 | 38 | 37 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.39 | 38 | 37 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.31 | 38 | 37 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.43 | 201 | 144 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **101** | | | | 0.40 | 151 | 72 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.34 | 203 | 144 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **93** | | | | 0.39 | 153 | 72 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |