
# COUDAS ISY
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM002235273544**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR2235273544**<br>NUMER | **2007-09-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **744** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **101** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1004** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1046** | 0.64 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1019** | 0.74 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1008** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **518** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **404** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.4** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **9.3** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **656** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **622** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.53 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.66 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **109** | 0.77 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.84 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 249 | 219 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 249 | 219 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | 249 | 219 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **102** | niski | | wysoki | 0.90 | 249 | 219 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | głęboki | 0.63 | 249 | 219 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **109** | wąska | | szeroka | 0.77 | 249 | 219 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 249 | 219 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | szeroki | 0.84 | 249 | 219 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | 249 | 219 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.65 | 249 | 219 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.70 | 249 | 219 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.78 | 249 | 219 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.76 | 249 | 219 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **93** | słabe | | mocne | 0.65 | 249 | 219 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.88 | 249 | 219 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 249 | 219 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.81 | 249 | 219 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 249 | 219 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 249 | 219 |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.78 | 249 | 219 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | dobra | 0.55 | 249 | 219 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.44 | 249 | 219 |
| temperament | MACE | **90** | | | | 0.32 | 249 | 219 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.48 | 1661 | 1244 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.56 | 1176 | 622 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.46 | 1651 | 1244 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **90** | | | | 0.60 | 1168 | 622 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |