
| ROCBRET |
|---|
| NAZWA |

| FRAM002253771703 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR2253771703** | **2000-12-01** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **608** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-71** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **886** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **876** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **864** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1025** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-763** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-415** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.5** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.8** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **87** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **83** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **82** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 62 | 58 |
| wymię | MACE | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 62 | 58 |
| budowa ogólna | MACE | **87** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 62 | 58 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.83 | 62 | 58 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.57 | 62 | 58 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.64 | 62 | 58 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 62 | 58 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.74 | 62 | 58 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **124** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 62 | 58 |
| racice | MACE | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 62 | 58 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **108** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 62 | 58 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.68 | 62 | 58 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **78** | niskie | | wysokie | 0.64 | 62 | 58 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **73** | słabe | | mocne | 0.56 | 62 | 58 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.79 | 62 | 58 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **78** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 62 | 58 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.73 | 62 | 58 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **67** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 62 | 58 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 62 | 58 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.43 | 62 | 58 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.38 | 62 | 58 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.28 | 62 | 58 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.40 | 197 | 160 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.40 | 150 | 83 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.31 | 188 | 166 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.39 | 141 | 83 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |