
| CEJOC ISY | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002254522631**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR2254522631**<br>NUMER | **2007-09-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **717** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **106** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **984** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **952** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **976** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1026** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **632** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **119** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **12.6** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **88** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **92** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **114** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 46 | 45 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 46 | 45 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 46 | 45 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.81 | 46 | 45 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.55 | 46 | 45 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.62 | 46 | 45 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 46 | 45 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.72 | 46 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 46 | 45 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 46 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **85** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 46 | 45 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.65 | 46 | 45 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.62 | 46 | 45 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.54 | 46 | 45 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.76 | 46 | 45 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **98** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 46 | 45 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.71 | 46 | 45 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 46 | 45 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 46 | 45 |
| kondycja | MACE | **112** | słaba | | mocna | 0.64 | 46 | 45 |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.40 | 46 | 45 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **86** | | | | 0.38 | 46 | 45 |
| temperament | MACE | **88** | | | | 0.28 | 46 | 45 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.39 | 222 | 168 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.40 | 158 | 92 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **117** | | | | 0.29 | 222 | 184 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **105** | | | | 0.38 | 160 | 92 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |