
# DOLTON
NAZWA

| FRAM002255733597 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR2255733597** | **2008-03-08** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **720** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **208** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **968** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **846** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1005** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **958** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **592** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **541** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21.4** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **20.4** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **167** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **149** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **79** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 112 | 91 |
| wymię | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 112 | 91 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 112 | 91 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **108** | niski | | wysoki | 0.87 | 112 | 91 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.60 | 112 | 91 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **117** | wąska | | szeroka | 0.71 | 112 | 91 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 112 | 91 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.80 | 112 | 91 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 112 | 91 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 112 | 91 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.64 | 112 | 91 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.74 | 112 | 91 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.71 | 112 | 91 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **74** | słabe | | mocne | 0.60 | 112 | 91 |
| położenie wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.84 | 112 | 91 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 112 | 91 |
| długość strzyków | MACE | **111** | krótkie | | długie | 0.77 | 112 | 91 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **75** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 112 | 91 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 112 | 91 |
| kondycja | MACE | **108** | słaba | | mocna | 0.73 | 112 | 91 |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.50 | 112 | 91 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **87** | | | | 0.43 | 112 | 91 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.33 | 112 | 91 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.46 | 385 | 298 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **80** | | | | 0.47 | 269 | 149 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.38 | 379 | 298 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 75 | < | | | 0.46 | 265 | 149 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |