
| ENDRO ISY | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002279421087** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR2279421087** NUMER | **2009-10-24** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **644** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-2** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **894** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **799** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1042** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1046** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-705** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-93** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-0.4** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.1** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1804** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **1430** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.52 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **74** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.78 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **78** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.85 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **86** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 381 | 289 |
| wymię | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 381 | 289 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 381 | 289 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **109** | niski | | wysoki | 0.90 | 381 | 289 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.60 | 381 | 289 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.77 | 381 | 289 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 381 | 289 |
| szerokość zadu | MACE | **109** | wąski | | szeroki | 0.85 | 381 | 289 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **129** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | 381 | 289 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 381 | 289 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.69 | 381 | 289 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **116** | luźne | | mocne | 0.78 | 381 | 289 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.76 | 381 | 289 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **95** | słabe | | mocne | 0.62 | 381 | 289 |
| położenie wymienia | MACE | **117** | niskie | | wysokie | 0.89 | 381 | 289 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **113** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 381 | 289 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | długie | 0.81 | 381 | 289 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.88 | 381 | 289 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 381 | 289 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.78 | 381 | 289 |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.50 | 381 | 289 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.40 | 381 | 289 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.26 | 381 | 289 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.44 | 4808 | 2860 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.53 | 3680 | 1430 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.43 | 4773 | 2860 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.64 | 3646 | 1430 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |