
| CHAMPION | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002923747031**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **FR2923747031**<br>NUMER | **2007-06-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **642** | 0.81 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-48** | 0.94 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **957** | 0.80 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **854** | 0.71 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **989** | 0.76 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **982** | 0.68 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1234** | 0.88 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1377** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **17.7** | 0.95 |
| % TŁUSZCZU | **0.95** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19.8** | 0.94 |
| % BIAŁKA | **0.34** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-67.1** | 0.95 |
| % LAKTOZY | **-0.01** | 0.95 |
| LICZBA CÓREK | **169** | 0.95 |
| LICZBA OBÓR | **139** | 0.95 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **83** | 0.57 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.71 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.84 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.73 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **105** | mały | | duży | 0.83 | 87 | 68 |
| siła mleczności | F | **96** | niepożądany | | pożądany | 0.85 | 87 | 68 |
| nogi-racice | F | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.70 | 87 | 68 |
| wymię | F | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.76 | 87 | 68 |
| budowa ogólna | F | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.80 | 87 | 68 |
| wysokość w krzyżu | F | **94** | niski | | wysoki | 0.91 | 87 | 68 |
| głębokość tułowia | F | **117** | płytki | | głęboki | 0.85 | 87 | 68 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **118** | wąska | | szeroka | 0.84 | 87 | 68 |
| ustawienie zadu | F | **90** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | 87 | 68 |
| szerokość zadu | F | **101** | wąski | | szeroki | 0.86 | 87 | 68 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 87 | 68 |
| racice | F | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 87 | 68 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **94** | iksowate | | równolegle | 0.67 | 87 | 68 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **105** | luźne | | mocne | 0.83 | 87 | 68 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **84** | niskie | | wysokie | 0.84 | 87 | 68 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **98** | słabe | | mocne | 0.79 | 87 | 68 |
| położenie wymienia | F | **94** | niskie | | wysokie | 0.90 | 87 | 68 |
| szerokość wymienia | F | **94** | wąskie | | szerokie | 0.82 | 87 | 68 |
| ustawienie strzyków | F | **93** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 87 | 68 |
| długość strzyków | F | **121** | krótkie | | długie | 0.90 | 87 | 68 |
| ustawienie strzyków - tył | F | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 87 | 68 |
| charakter mleczny | F | **92** | ordynarny | | szlachetny | 0.87 | 87 | 68 |
| kondycja | F | **124** | słaba | | mocna | 0.89 | 87 | 68 |
| lokomocja | F | **96** | słaba | | dobra | 0.58 | 26 | 19 |
| struktura kostna | F | **103** | gruba | | płaska | 0.80 | 58 | 47 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **78** | | | | 0.68 | 49 | 39 |
| temperament | F | **114** | | | | 0.56 | 37 | 25 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **84** | | | | 0.56 | 21 | 15 |
| przebieg porodu matczyny | F | **84** | | | | 0.36 | 29 | 26 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.55 | 35 | 32 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 85 | | | | 0.62 | 41 | 35 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | 92 | | | | 0.13 | 1 | 1 |