
| EGON | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002930983087**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR2930983087**<br>NUMER | **2009-07-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **709** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **88** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **972** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **906** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1049** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1006** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **384** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1073** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.41** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.7** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.22** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **274** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **269** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.48 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.73 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **107** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 74 | 68 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 74 | 68 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 74 | 68 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **106** | niski | | wysoki | 0.85 | 74 | 68 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.59 | 74 | 68 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.67 | 74 | 68 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 74 | 68 |
| szerokość zadu | MACE | **97** | wąski | | szeroki | 0.77 | 74 | 68 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 74 | 68 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 74 | 68 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 74 | 68 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **111** | luźne | | mocne | 0.70 | 74 | 68 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.67 | 74 | 68 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **113** | słabe | | mocne | 0.58 | 74 | 68 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.81 | 74 | 68 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **121** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 74 | 68 |
| długość strzyków | MACE | **82** | krótkie | | długie | 0.75 | 74 | 68 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **118** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 74 | 68 |
| charakter mleczny | MACE | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 74 | 68 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.70 | 74 | 68 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.48 | 74 | 68 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.42 | 74 | 68 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.33 | 74 | 68 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.48 | 702 | 538 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **76** | | | | 0.50 | 532 | 269 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.41 | 692 | 538 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 68 | < | | | 0.50 | 524 | 269 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |