
| ENRICO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002931364402**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **FR2931364402**<br>NUMER | **2009-11-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **780** | 0.77 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **176** | 0.90 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1092** | 0.74 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1087** | 0.71 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **928** | 0.76 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **973** | 0.63 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **552** | 0.86 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-472** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **42.1** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **0.71** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.3** | 0.87 |
| % BIAŁKA | **0.2** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-22.7** | 0.88 |
| % LAKTOZY | **0** | 0.88 |
| LICZBA CÓREK | **63** | 0.95 |
| LICZBA OBÓR | **42** | 0.95 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.55 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **108** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.81 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.75 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **116** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **82** | mały | | duży | 0.76 | 58 | 37 |
| siła mleczności | F | **79** | niepożądany | | pożądany | 0.79 | 58 | 37 |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | 138 | 90 |
| wymię | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.75 | 138 | 90 |
| budowa ogólna | MACE | **77** | niepożądana | | pożądana | 0.79 | 138 | 90 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.92 | 138 | 90 |
| głębokość tułowia | F | **83** | płytki | | głęboki | 0.79 | 58 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **90** | wąska | | szeroka | 0.79 | 58 | 37 |
| ustawienie zadu | F | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 58 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **84** | wąski | | szeroki | 0.87 | 138 | 90 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **84** | pionowa | | podsiebna | 0.78 | 138 | 90 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | 138 | 90 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **112** | iksowate | | równolegle | 0.72 | 138 | 90 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.84 | 138 | 90 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **88** | niskie | | wysokie | 0.78 | 58 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **70** | słabe | | mocne | 0.72 | 58 | 37 |
| położenie wymienia | F | **93** | niskie | | wysokie | 0.85 | 58 | 37 |
| szerokość wymienia | F | **74** | wąskie | | szerokie | 0.75 | 58 | 37 |
| ustawienie strzyków | F | **85** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 58 | 37 |
| długość strzyków | F | **72** | krótkie | | długie | 0.85 | 58 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **70** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.88 | 138 | 90 |
| charakter mleczny | F | **82** | ordynarny | | szlachetny | 0.82 | 58 | 37 |
| kondycja | F | **107** | słaba | | mocna | 0.84 | 58 | 37 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | dobra | 0.62 | 102 | 65 |
| struktura kostna | F | **90** | słaba | | dobra | 0.78 | 58 | 37 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **86** | | | | 0.54 | 22 | 13 |
| temperament | F | **98** | | | | 0.43 | 17 | 9 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **98** | | | | 0.40 | 9 | 8 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **92** | | | | 0.46 | 9 | 7 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **110** | | | | 0.47 | 16 | 13 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **85** | | | | 0.67 | 22 | 18 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |