
# CAPJLAPSUS
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM002941262142**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR2941262142**<br>NUMER | **2015-05-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **736** | 0.83 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **43** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1007** | 0.81 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **894** | 0.78 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1272** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1014** | 0.75 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **404** | 0.87 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-181** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **24.5** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **0.36** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.2** | 0.89 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **0.8** | 0.81 |
| % LAKTOZY | **0.11** | 0.81 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.70 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.76 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.83 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.81 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **119** | 0.90 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.80 |

## CECHY GENETYCZNE

A2A2 | BLF | RP1F | CNF | AK | DPF | HH1F | HH3F | HH4F | MFF | POF | POF | SCDF

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **119** | mały | | duży | 0.72 | - | - |
| siła mleczności | G | **119** | niepożądany | | pożądany | 0.74 | - | - |
| nogi-racice | GI | **126** | niepożądane | | pożądane | 0.77 | - | - |
| wymię | GI | **144** | niepożądane | | pożądane | 0.80 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **135** | niepożądana | | pożądana | 0.82 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **121** | niski | | wysoki | 0.89 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **107** | płytki | | głęboki | 0.84 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **106** | wąska | | szeroka | 0.85 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **95** | wąski | | szeroki | 0.86 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **69** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | - | - |
| racice | GI | **135** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.80 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **114** | iksowate | | równolegle | 0.80 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **144** | luźne | | mocne | 0.86 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **141** | niskie | | wysokie | 0.84 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **126** | słabe | | mocne | 0.83 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **143** | niskie | | wysokie | 0.88 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **116** | wąskie | | szerokie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **115** | szerokie | | wąskie | 0.89 | - | - |
| długość strzyków | GI | **114** | krótkie | | długie | 0.88 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **118** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.86 | - | - |
| kondycja | GI | **99** | słaba | | mocna | 0.87 | - | - |
| lokomocja | GI | **123** | słaba | | dobra | 0.79 | - | - |
| struktura kostna | G | **116** | słaba | | dobra | 0.78 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **108** | | | | 0.66 | - | - |
| temperament | G | **102** | | | | 0.57 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **93** | | | | 0.69 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **79** | | | | 0.73 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **94** | | | | 0.68 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 79 | < | | | 0.76 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 78 | < | | | 0.54 | - | - |