
| CHAMPAGNE | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM003511143909**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR3511143909**<br>NUMER | **2007-01-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **701** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **21** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1014** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **990** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **991** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **947** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **387** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **450** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.4** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.31** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **11.1** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **74** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **76** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **112** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.37 | 36 | 35 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 36 | 35 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 36 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | wysoki | 0.79 | 36 | 35 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.53 | 36 | 35 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.59 | 36 | 35 |
| ustawienie zadu | MACE | **118** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 36 | 35 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | szeroki | 0.70 | 36 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 36 | 35 |
| racice | MACE | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 36 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **81** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 36 | 35 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **111** | luźne | | mocne | 0.63 | 36 | 35 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.59 | 36 | 35 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **79** | słabe | | mocne | 0.51 | 36 | 35 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.74 | 36 | 35 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 36 | 35 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.70 | 36 | 35 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **81** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 36 | 35 |
| charakter mleczny | MACE | **78** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 36 | 35 |
| kondycja | MACE | **122** | słaba | | mocna | 0.62 | 36 | 35 |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.37 | 36 | 35 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **90** | | | | 0.34 | 36 | 35 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.15 | 36 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.37 | 215 | 146 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.37 | 155 | 76 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.25 | 216 | 152 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.36 | 156 | 76 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |