
| VOINTIF |
|---|
| NAZWA |

| FRAM003516323705 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| FR3516323705 | 2004-03-21 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **675** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **46** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **911** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **909** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1002** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1016** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-294** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **157** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.6** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.03** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.2** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **73** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **74** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **92** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.46 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 51 | 49 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 51 | 49 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 51 | 49 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **74** | niski | | wysoki | 0.82 | 51 | 49 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.55 | 51 | 49 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.62 | 51 | 49 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 51 | 49 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.73 | 51 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 51 | 49 |
| racice | MACE | **87** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 51 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **104** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 51 | 49 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.66 | 51 | 49 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.62 | 51 | 49 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.54 | 51 | 49 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.77 | 51 | 49 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **87** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 51 | 49 |
| długość strzyków | MACE | **86** | krótkie | | długie | 0.72 | 51 | 49 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **103** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 51 | 49 |
| charakter mleczny | MACE | **86** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 51 | 49 |
| kondycja | MACE | **107** | słaba | | mocna | 0.65 | 51 | 49 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.38 | 51 | 49 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **108** | | | | 0.27 | 51 | 49 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.10 | 51 | 49 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.34 | 213 | 148 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **101** | | | | 0.35 | 163 | 74 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.22 | 211 | 148 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.34 | 164 | 74 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |