
| ROOTER |
|---|
| NAZWA |

| FRAM003523841566 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR3523841566** | **2000-09-22** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **592** | 0.73 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **146** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **670** | 0.75 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **671** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1003** | 0.77 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **962** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-854** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **558** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **24.1** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.3** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **657** | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | **512** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.52 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **51** | 0.64 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.77 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **69** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **75** | 0.85 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **52** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 346 | 233 |
| wymię | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | 346 | 233 |
| budowa ogólna | MACE | **114** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | 346 | 233 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **108** | niski | | wysoki | 0.91 | 346 | 233 |
| głębokość tułowia | MACE | **121** | płytki | | głęboki | 0.74 | 346 | 233 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.82 | 346 | 233 |
| ustawienie zadu | MACE | **80** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 346 | 233 |
| szerokość zadu | MACE | **118** | wąski | | szeroki | 0.86 | 346 | 233 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.86 | 346 | 233 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.70 | 346 | 233 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | równolegle | 0.72 | 346 | 233 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.80 | 346 | 233 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.80 | 346 | 233 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | mocne | 0.71 | 346 | 233 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.89 | 346 | 233 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **119** | szerokie | | wąskie | 0.89 | 346 | 233 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.90 | 346 | 233 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **117** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | 346 | 233 |
| charakter mleczny | MACE | **115** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 346 | 233 |
| kondycja | MACE | **83** | słaba | | mocna | 0.78 | 266 | 157 |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.55 | 337 | 227 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.43 | 196 | 176 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.31 | 196 | 176 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **76** | < | | | 0.48 | 1443 | 910 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **69** | < | | | 0.54 | 1178 | 455 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **70** | < | | | 0.43 | 1438 | 910 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 71 | < | | | 0.57 | 1174 | 455 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |