
| UTIF | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM003547843751** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR3547843751** NUMER | **2003-06-28** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **638** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **97** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **882** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **770** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **939** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **936** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **319** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **561** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-0.3** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.24** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **16.3** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **77** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **79** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **87** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **70** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **74** | 0.42 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **66** | 0.44 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 69 | 66 |
| wymię | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 69 | 66 |
| budowa ogólna | MACE | **76** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 69 | 66 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.84 | 69 | 66 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.55 | 69 | 66 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **129** | wąska | | szeroka | 0.65 | 69 | 66 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 69 | 66 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.75 | 69 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 69 | 66 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 69 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 69 | 66 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.68 | 69 | 66 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.65 | 69 | 66 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **81** | słabe | | mocne | 0.55 | 69 | 66 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.80 | 69 | 66 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **74** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 69 | 66 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.74 | 69 | 66 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 69 | 66 |
| charakter mleczny | MACE | **76** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 69 | 66 |
| kondycja | MACE | **113** | słaba | | mocna | 0.68 | 69 | 66 |
| lokomocja | MACE | **85** | słaba | | dobra | 0.40 | 69 | 66 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.34 | 69 | 66 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.16 | 69 | 66 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.35 | 180 | 142 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **74** | | | | 0.34 | 135 | 79 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.24 | 180 | 158 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 82 | | | | 0.34 | 134 | 79 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |