
# RASMUSSEN
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM003561793252**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR3561793252**<br>NUMER | **2000-11-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **614** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **23** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **900** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **708** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **928** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1009** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **48** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **913** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.5** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.57** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **17.5** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **58** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **59** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **90** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **55** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **74** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 53 | 51 |
| wymię | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 53 | 51 |
| budowa ogólna | MACE | **75** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 53 | 51 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **86** | niski | | wysoki | 0.82 | 53 | 51 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.58 | 53 | 51 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.64 | 53 | 51 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 53 | 51 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | szeroki | 0.73 | 53 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 53 | 51 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 53 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 53 | 51 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **83** | luźne | | mocne | 0.67 | 53 | 51 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.64 | 53 | 51 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **76** | słabe | | mocne | 0.56 | 53 | 51 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.77 | 53 | 51 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 53 | 51 |
| długość strzyków | MACE | **116** | krótkie | | długie | 0.73 | 53 | 51 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **84** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 53 | 51 |
| charakter mleczny | MACE | **87** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 53 | 51 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | dobra | 0.45 | 53 | 51 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.41 | 53 | 51 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.32 | 53 | 51 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.43 | 161 | 118 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **72** | | | | 0.41 | 133 | 59 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.34 | 148 | 118 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **100** | | | | 0.40 | 120 | 59 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |