| JOLEY | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM003594067630**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR3594067630**<br>NUMER | **1994-12-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **571** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-218** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **897** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **921** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **881** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **953** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1553** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-745** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-21.8** | 0.84 |
| % TŁUSZCZU | **0.1** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.8** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **101** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **86** | niepożądane | | | | pożądane | 0.47 | - | - |
| wymię | I | **77** | niepożądane | | | | pożądane | 0.58 | - | - |
| budowa ogólna | I | **74** | niepożądana | | | | pożądana | 0.61 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **78** | niski | | | | wysoki | 0.83 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **116** | płytki | | | | głęboki | 0.60 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **103** | wąska | | | | szeroka | 0.66 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **79** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.76 | - | - |
| szerokość zadu | I | **88** | wąski | | | | szeroki | 0.73 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **107** | pionowa | | | | podsiebna | 0.68 | - | - |
| racice | I | **75** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.52 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **89** | luźne | | | | mocne | 0.72 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **74** | niskie | | | | wysokie | 0.66 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **86** | słabe | | | | mocne | 0.60 | - | - |
| położenie wymienia | I | **83** | niskie | | | | wysokie | 0.80 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **89** | szerokie | | | | wąskie | 0.82 | - | - |
| długość strzyków | I | **108** | krótkie | | | | długie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **98** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.79 | - | - |
| charakter mleczny | I | **88** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.67 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **83** | słaba | | | | dobra | 0.52 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.33 | 60 | 58 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.16 | 60 | 58 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.34 | 74 | 74 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **83** | | | | 0.41 | 34 | 34 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.38 | 24 | 24 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |