
# NAITIBON
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM003597063079**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR3597063079**<br>NUMER | **1997-11-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **578** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-189** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **948** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **808** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **890** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1024** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1278** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-747** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23.8** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.07** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.7** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **56** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **59** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **75** | 0.45 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.47 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 49 | 50 |
| wymię | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 49 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 49 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **77** | niski | | wysoki | 0.81 | 49 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **92** | płytki | | głęboki | 0.55 | 49 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.61 | 49 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 49 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.72 | 49 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 49 | 50 |
| racice | MACE | **91** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.38 | 16 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.43 | 16 | 16 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **82** | luźne | | mocne | 0.65 | 49 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.62 | 49 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **74** | słabe | | mocne | 0.54 | 49 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.76 | 49 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **83** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 49 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **121** | krótkie | | długie | 0.71 | 49 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **70** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 49 | 50 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 49 | 50 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.40 | 49 | 50 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.37 | 49 | 50 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.28 | 49 | 50 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.37 | 133 | 108 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.36 | 103 | 59 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |