# PUR IGAL
NAZWA

| FRAM003704255063 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR3704255063** | **1999-10-11** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **554** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-135** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **716** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **911** | 0.47 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **930** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **934** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1967** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-678** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13.7** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.16** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.3** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **50** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **48** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **68** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **66** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 33 | 31 |
| wymię | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 33 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **78** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 33 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **75** | niski | | wysoki | 0.79 | 33 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **82** | płytki | | głęboki | 0.57 | 33 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.61 | 33 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 33 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **75** | wąski | | szeroki | 0.70 | 33 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 33 | 31 |
| racice | MACE | **84** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 33 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 33 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.65 | 33 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.61 | 33 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **87** | słabe | | mocne | 0.56 | 33 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.74 | 33 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **97** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 33 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **80** | krótkie | | długie | 0.70 | 33 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 33 | 31 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.49 | 33 | 31 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.41 | 33 | 31 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.34 | 33 | 31 |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.22 | 33 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.40 | 163 | 96 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **74** | | | | 0.41 | 132 | 48 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.31 | 152 | 96 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 80 | | | | 0.40 | 121 | 48 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |