
| BELMOR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM003796006032**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR3796006032**<br>NUMER | **1996-05-31**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **630** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-40** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **911** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **932** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **851** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1002** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-215** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **108** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.6** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **59** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **109** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **70** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.51 | 33 | 29 |
| wymię | MACE | **75** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.59 | 33 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | | | pożądana | 0.57 | 33 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | | | wysoki | 0.74 | 33 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **114** | płytki | | | | głęboki | 0.64 | 33 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | | | szeroka | 0.64 | 33 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **99** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.68 | 33 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | | | szeroki | 0.68 | 33 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **121** | pionowa | | | | podsiebna | 0.64 | 33 | 29 |
| racice | - | - | długa przekątna | | | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **75** | iksowate | < | | | równolegle | 0.56 | 33 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **74** | luźne | < | | | mocne | 0.67 | 33 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **76** | niskie | < | | | wysokie | 0.59 | 33 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **107** | słabe | | | | mocne | 0.61 | 33 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | < | | | wysokie | 0.71 | 33 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | < | | | wąskie | 0.68 | 33 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | | | długie | 0.72 | 33 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **94** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.68 | 33 | 29 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.34 | 33 | 29 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **78** | < | | | 0.54 | 53 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 83 | | | | 0.55 | 53 | 49 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |