| COSAQUE |
|---|
| NAZWA |

| FRAM004087007511 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR4087007511** | **1987-04-24** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **535** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-344** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **897** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **955** | 0.66 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **795** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1039** | 0.63 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2031** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1036** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-38.6** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-31.6** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **66** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **65** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.47 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **63** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 52 | 42 |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.82 | 52 | 42 |
| głębokość tułowia | - | - | płytki | | głęboki | | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 52 | 42 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 52 | 42 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | mocne | | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **70** | słabe | | mocne | 0.55 | 52 | 42 |
| położenie wymienia | MACE | **67** | niskie | | wysokie | 0.77 | 52 | 42 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **81** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 52 | 42 |
| długość strzyków | MACE | **110** | krótkie | | długie | 0.72 | 52 | 42 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **68** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 52 | 42 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.34 | 52 | 42 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |