
| RICAIN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM004240390769**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4240390769**<br>NUMER | **2000-04-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **637** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-43** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **960** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **944** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **831** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **966** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-105** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **79** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-12.7** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.4** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **58** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **59** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.45 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 42 | 39 |
| wymię | MACE | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 42 | 39 |
| budowa ogólna | MACE | **63** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 42 | 39 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **74** | niski | | wysoki | 0.81 | 42 | 39 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.56 | 42 | 39 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.62 | 42 | 39 |
| ustawienie zadu | MACE | **113** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 42 | 39 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.72 | 42 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **115** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 42 | 39 |
| racice | MACE | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 42 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **70** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 42 | 39 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.65 | 42 | 39 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.62 | 42 | 39 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **79** | słabe | | mocne | 0.54 | 42 | 39 |
| położenie wymienia | MACE | **75** | niskie | | wysokie | 0.76 | 42 | 39 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 42 | 39 |
| długość strzyków | MACE | **72** | krótkie | | długie | 0.72 | 42 | 39 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **86** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 42 | 39 |
| charakter mleczny | MACE | **75** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 42 | 39 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **75** | słaba | | dobra | 0.39 | 42 | 39 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **88** | | | | 0.29 | 42 | 39 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.13 | 42 | 39 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.35 | 150 | 118 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.37 | 113 | 59 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 112 | | | | 0.35 | 100 | 59 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |