
| TROPHEE | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM004240649458**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4240649458**<br>NUMER | **2002-06-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **650** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-39** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **890** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **991** | 0.42 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **943** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **999** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-589** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-284** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.7** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **60** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **62** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.40 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.44 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 55 | 53 |
| wymię | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 55 | 53 |
| budowa ogólna | MACE | **87** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 55 | 53 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **88** | niski | | wysoki | 0.82 | 55 | 53 |
| głębokość tułowia | MACE | **107** | płytki | | głęboki | 0.55 | 55 | 53 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.63 | 55 | 53 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 55 | 53 |
| szerokość zadu | MACE | **84** | wąski | | szeroki | 0.73 | 55 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 55 | 53 |
| racice | MACE | **78** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.48 | 55 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 55 | 53 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.66 | 55 | 53 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.62 | 55 | 53 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.53 | 55 | 53 |
| położenie wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.77 | 55 | 53 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **97** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 55 | 53 |
| długość strzyków | MACE | **115** | krótkie | | długie | 0.72 | 55 | 53 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 55 | 53 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 55 | 53 |
| kondycja | MACE | **114** | słaba | | mocna | 0.65 | 53 | 51 |
| lokomocja | MACE | **89** | słaba | | dobra | 0.39 | 55 | 53 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **90** | | | | 0.32 | 55 | 53 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.18 | 55 | 53 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.34 | 145 | 118 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.33 | 106 | 62 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.33 | 106 | 62 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |