
| DIRCADIEN |
|---|
| NAZWA |

| FRAM004241487887 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR4241487887** | **2008-10-09** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **622** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-48** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **906** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **805** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **964** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1046** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-830** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **198** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-21.7** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.32** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **6.5** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **91** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **84** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **86** | niepożądane | | | | pożądane | 0.45 | 56 | 50 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | | | pożądane | 0.59 | 56 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **105** | niepożądana | | | | pożądana | 0.61 | 56 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **115** | niski | | | | wysoki | 0.83 | 56 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | | | głęboki | 0.59 | 56 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | | | szeroka | 0.66 | 56 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.76 | 56 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **126** | wąski | | | | > szeroki | 0.75 | 56 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | | | podsiebna | 0.66 | 56 | 50 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.52 | 56 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **73** | iksowate | < | | | równolegle | 0.59 | 56 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **80** | luźne | | | | mocne | 0.69 | 56 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | | | wysokie | 0.66 | 56 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | | | mocne | 0.58 | 56 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | | | wysokie | 0.79 | 56 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | | | wąskie | 0.75 | 56 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | | | długie | 0.74 | 56 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.77 | 56 | 50 |
| charakter mleczny | MACE | **113** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.51 | 56 | 50 |
| kondycja | MACE | **81** | słaba | | | | mocna | 0.68 | 56 | 50 |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | | | dobra | 0.46 | 56 | 50 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.41 | 56 | 50 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.31 | 56 | 50 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.44 | 189 | 168 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.45 | 129 | 84 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.35 | 191 | 168 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.43 | 133 | 84 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |